Banchi refrigerati e neutri
standard o su misura,
tutte le attrezzature
studiate per creare

**LE PIU' BELLE
PESCHERIE D'EUROPA**

TOURNUS® EQUIPEMENT

TAVOLI DI PREPARAZIONE - POSTI DI LAVAGGIO - SUPPORTI BILANCIA -VASCHE GHIACCIO - APPENDICI - STERILIZZATORI, - PORTA-COLTELLI - PATTUMIERE - VASCHE SU RUOTE - CARRELLI - TAVOLI - LAVELLI

BANCHI PESCE &

ATTREZZATURE PER LA PESCHERIA

giugno 2018

TOURNUS EQUIPEMENT

OLTRE UN SECOLO DI ESPERIENZA

Fondata nel 1910 nel sud della Borgogna, Tournus Equipement oggi é uno dei maggiori produttori europei di arredi e attrezzature inox per la ristorazione, la collettività, la GDO.

Nel sito di Tournus oltre 270 dipendenti studiano e realizzano l'intera produzione.

L'esperienza, la capacità industriale, l'innovazione tecnica e la qualità delle materie prime permettono di realizzare attrezzature concepite per durare nel tempo.

Tournus é riconosciuta per la qualità e l'affidabilità dei suoi prodotti.

E' un interlocutore professionale ed esperto capace di affiancare il cliente dal progetto all'installazione.

I NUMERI DI TOURNUS EQUIPEMENT

- 22.000 m^2 coperti
- 8 banchine di carico
- 3500 tonnellate/anno di metallo trasformato
- 2 linee di pannellatura automatizzate
- 11 linee di fabbricazione, la maggior parte robotizzate
- 25% della produzione realizzata negli atelier dedicati alla produzione su misura
- 4800 referenze
- 48 ore per consegnare la maggior parte degli articoli prodotti

I BANCHI PESCE: A CIASCUNO IL PROPRIO STILE

Tournus permette di liberare la fantasia e creare banchi unici con progetti personalizzati adatti al locale e al flusso dei clienti.

La produzione:

- Banchi standard e su-misura
- Forma e dimensioni a scelta
- Integrazione con banchi esistenti o banchi frigoriferi tradizionali
- Ampia scelta di basamenti e protezioni anteriori.
- Accessori per la preparazione e la vendita
- Predisposizioni per sistemi di umidificazione e nebulizzazione
- Predisposizioni per acquari

I VANTAGGI TOURNUS:
Rispetto dei tempi di consegna
Assistenza in cantiere
Installazione realizzata da un'equipe di installatori esperti.

I banchi pesce sono il fiore all'occhiello della produzione Torunus Equipement : da oltre 40 anni capacità industriale ed esperienza artigianale si uniscono per realizzare prodotti esclusivi ed unici.
Standard o su-misura : a voi la scelta.

I banchi pesce Tournus sono studiati per dare **visibilità ai prodotti e conservarli alla giusta temperatura** con un basso grado di evaporazione.
Sono realizzati con **materiali di alta qualità,** resistenti alla corrosione e semplici da pulire.

Estetici ed ergonomici facilitano il lavoro degli addetti creando ambienti gradevoli e stimolanti.
Sono concepiti per utilizzare una **quantità minima di ghiaccio**, contenere i consumi idrici, ridurre i costi di gestione.

L'ampia gamma di attrezzature specifiche per la pescheria completa l'arredamento di un **reparto personalizzato e performante.**

TOURNUS PER L'AMBIENTE

A partire dal 1° Gennaio 2018 il fluido refrigerante R455A sostituisce il fluido R404A che con un valore GWP* pari a 3900 é troppo inquinante, raro, costoso e ben presto vietato dalla legge.

R455A
Gwp<150

(*) GWP - Global Warming Power - potenziale riscaldamento climatico

TOURNUS EQUIPEMENT

La gamma

Banchi modulari

Modulari Tournus : PRATICI E VERSATILI

I banchi modulari Tournus **si compongono come un puzzle** per seguire nel tempo l'evoluzione del mercato e dei consumi.

Un prodotto flessibile e indistruttibile che permette di allestire reparti attraenti e performanti.

Fissi o su ruote, inclinabili su 4 lati sono la soluzione per allestire **pescherie di piccole o grandi dimensioni.**

Le postazioni di lavoro, gli accessori per la vendita e il confezionamento completano l'allestimento di **un reparto personalizzato, ergonomico, redditizio.**

Mariteam

Mariteam : TECNOLOGIA AL CENTIMETRO

Linee pulite per **un banco moderno e tecnologico**, che si armonizza perfettamente con gli altri elementi del punto vendita. Questi sono alcuni dei punti di forza di **Mariteam**.
Il design essenziale della vasca e dei cristalli danno grande visibilità ai prodotti esposti.

Decori e luci led concorrono alla personalizzazione del reparto così come le postazioni di lavoro e gli accessori per la vendita completano **l'arredamento di una pescheria innovativa e performante..**

HybridStand

RIVOLUZIONARIO

HybridStand é il nuovo banco di Tournus Equipement. Un sistema brevettato permette di **cambiare il tipo di vendita nel corso della giornata, della settimana o della stagione.**

Self service o tradizionale, scegliete voi come organizzare il reparto.

HybridStand è 2 banchi in 1

Banchi su misura

Banchi su misura : UNICI

Curvi o lineari, neutri o refrigerati **ogni banco é un pezzo unico** realizzato su progetto del cliente.

Le combinazioni tra il tipo di vasca, i basamenti, i cristalli di protezione permettono di realizzare il banco ideale per il ristorante, la GDO, la pescheria.

Ergonomici, resistenti con un'ampia gamma di accessori disponibili i banchi su misura di Tournus **sono il frutto dell'esperienza artigianale unita alle tecniche di produzione più innovative.**

TOURNUS EQUIPEMENT

IL BANCO RIVOLUZIONARIO

inpi Sistema Brevettato

HybridStand
2 BANCHI IN 1

HybridStand é l'innovazione per le pescherie dei supermercati.

Concepito per rendere flessibile il reparto, in pochi passaggi si trasforma per adattarsi alle tendenze del mercato e alle abitudini dei consumatori.

HybridStand rompe gli schemi:
vendita assistita o a libero servizio con un unico banco.

SCEGLIETE COME LAVORARE : IL REPARTO SI TRASFORMA IN MENO DI 1 ORA

HybridStand si trasforma facilmente e rapidamente. Una sola persona in meno di un'ora organizza il cambio del reparto.

ADATTATE L'OFFERTA DEL PUNTO VENDITA SECONDO L'ORARIO, IL GIORNO DELLA SETTIMANA, LA STAGIONE.

VENDITA ASSISTITA SU GHIACCIO AL MATTINO E NEL WEEK-END

LIBERO SERVIZIO CONFEZIONATO NEL POMERIGGIO O DURANTE LA SETTIMANA

HybridStand è un banco standard, lungo 1,50 m con gruppo frigorifero integrato :

- vasca con fondo sollevabile per la pulizia
- ottima visibilità dei prodotti
- non necessità di scarico a pavimento
- si sposta agevolmente
- recupera superficie di vendita
- si adatta alle necessità della clientela
- conserva perfettamente i prodotti
- é semplice e facile da pulire

1 SOLO CODICE : 904700



2 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. Vendita assistita (statico) : su letto di ghiaccio, temperatura tra 0 e + 2°C. Tasso di igrometria : 80 %
2. Libero servizio (ventilato) : temperatura tra 0 e + 2°C.

HybridStand é studiato per gestire automaticamente la temperatura all'interno della vasca in base al tipo di modalità scelta. Le performance frigorifere garantiscono l'omogeneità della temperatura all'interno della vasca.
I prodotti mantengono l'aspetto fresco, brillante ed invitante anche dopo ore di esposizione.

Personalizzate il vostro progetto

« Pack communication » é il pacchetto di serigrafie a tema per decorare e valorizzare il banco. Comprende gli sticker per : la fascia frontale, i 2 laterali, il fondo della vasca

HybridStand

Pack communication - Cod : 221 493

1 - sticker vasca dim : 1430 x 750 mm
2 - sticker frontale dim : 1565 x 95 mm
3 - coppia laterale dim : 900 x 260 mm



Scegliete gli accessori e le attrezzature complementari

Vasca recupero acque di condensa e scarico
Capacità 23 litri
Cod : 221 473

Posto di taglio agganciabile
600 x 325 mm
Cod : 904 706

Porta bilancia agganciabile
500 x 400 mm
Cod : 905 362

Supporto bilancia con cassetto carta, pattumiera e porta-sacchetti
550 x 526 mm
Cod : 905 382

Doccetta c/avvolgitore 11 m di tubo, rubinetto a scatto
Cod : 905 210

Pala ghiaccio
Cod : 907 210

Vasca ghiaccio in polietilene 220 litri
Cod : 816155

HybridStand

A voi la scelta

TOURNUS EQUIPEMENT

inpi Sistema Brevettato

2 Banchi in 1

I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA

Basamenti su ruote
con gruppo integrato

Fondo sollevabile

Ventilatori assiali

Cristalli di protezione

Commutatore 3 posizioni :
prodotti sfusi • stop • prodotti imballati

Inclinazione 14°

DATI TECNICI



Tensione : 230 Volt
Frequenza : 50 Hz
Classe : I

Intensità massima : 3,4 A
Potenza elettrica : 550 W
Potenza frigorifera : 650 W

Gas refrigerante : R455A
Indice di protezione : IP25
Norme : NF EN 60335-1
NF EN 60335-2-89

TOURNUS EQUIPEMENT

HybridStand

inpi Sistema Brevettato

.VASCA

• spessore 15/10 mm, schiuma di poliuretano iniettata, per assicurare l'omogeneità dell'isolamento

• fondo della vasca sp. 10/10 mm sollevabile con cerniere a compasso, per facilitare la pulizia del comparto di refrigerazione

• evaporatore ventilato trattato anti-corrosione, ventole assiali stagne IP68

• scarichi per condensa e acqua di fusione

• inclinazione 14°

• cristalli «Securit» amovibili, sp. 6 mm, altezza anteriore 250 mm

• gruppo frigo posto nella parte inferiore del banco con rivestimento

BASAMENTI

- tubo piegato 80 x 40 mm
- 4 ruote girevoli con calotta inox, Ø 75 mm, 2 con freno

COMANDI (2 modalità di funzionamento)

- prodotti sfusi **:**
  su letto di ghiaccio spessore 6 cm

- prodotti confezionati :
  posti sul fondo della vasca

TOURNUS EQUIPEMENT

MARITEAM DESIGN & PRESTAZIONI

ERGONOMIA
Mariteam ottimizza il rapporto tra superficie occupata e superficie di esposizione.
E' studiato per utilizzare poco ghiaccio per contenere i consumi idrici ed elettrici e ridurre le ore necessarie alle operazioni di pulizia a fine servizio.

L'altezza del bordo posteriore ed il piano di appoggio avanzato verso il cliente concorrono all'ergonomia del lavoro. **L'operatore raggiunge facilmente i prodotti** e li consegna agevolmente al cliente.

Tutte le operazioni di allestimento e fine servizio vengono effettuate dal fronte del banco diventando semplici e veloci. **Gli accessori, le postazioni di lavoro e le attrezzature per il reparto pescheria completano l'arredamento di un reparto innovativo e redditizio.**

MARITEAM, DESIGN E PRESTAZIONI
Mariteam é il banco innovativo e performante che **unisce la praticità di un banco standard alla versatilità di un banco su misura.**
Realizzato secondo processi industriali che riducono i normali tempi di consegna è facile e veloce da installare. Ottimizza i costi di cantiere: **predisposizioni idrauliche e collegamenti frigoriferi sono raggruppati in un unico vano tecnico.**

Mariteam é disponibile nelle versioni neutro o refrigerato, collegato a centrale frigorifera o con gruppo a bordo.
A voi la scelta.

VISIBILITÀ DEI PRODOTTI
La vasca rialzata, i cristalli di protezione dritti e completamente trasparenti, la fascia frontale discreta mettono in risalto i prodotti e l'allestimento del banco.

ESTETICA
Mariteam ha un design essenziale, poco acciaio visibile e basamenti fini e discreti per armonizzarsi con gli altri elementi del reparto. Le versioni neutro e refrigerato hanno lo stesso profilo. Il fronte e i laterali sono personalizzabili con decori o illuminazione LED,

MARITEAM : LA PERSONALIZZAZIONE



Decoro per basamento
“Stella marina” Cod. : 702 980



Decoro per basamento
“Banco di pesci” Cod. : 702 982

TOURNUS EQUIPEMENT



Profilo in vetro sabbiato con illumina-
zione led, altezza 120 mm
Cod : 702 961

Decoro “Manta”
per basamento - Cod. : 702 983
Per altre serigrafie consultateci



Decoro per basamento
“Bolle” Cod. : 702 980

MARITEAM : GLI ACCESSORI

Neutro o refrigerato, Mariteam dispone di una serie di attrezzature specifiche a completamento del banco e dell'organizzazione del reparto.
Posti di lavaggio e taglio, supporti bilancia, appendici amovibili studiate per allestire un reparto efficiente e redditizio.

TOURNUS EQUIPEMENT

PIANO DI TAGLIO
BANCO NEUTRO
800 x 450 mm
Cod : 904 325

600 x 325 mm
Cod : 904 323

BANCO REFRIGERATO
800 x 450 m
Cod : 905 383

POSTO DI LAVAGGIO E TAGLIO
BANCO NEUTRO
700 x 370 mm
Cod : 904 333

CONTENITORE FORATO PER PIANO DI TAGLIO
Dim. 354 x 325 x 150 mm
Cod : 803 926



APPENDICE AMOVIBILE SEMICIRCOLARE
BANCO NEUTRO
Ø 1500 MM
Cod : 905 465

Ø 1500 MM
Cod : 905 466



APPENDICE AMOVIBILE RETTANGOLARE
BANCO NEUTRO
1500 x 650 mm
Cod : 904 302

1000 x 650 mm
Cod : 904 301

SUPPORTO BILANCIA, VANO CARTA GETTACARTA
BANCO NEUTRO
Cod : 905 458

senza distributore sacchetti e gettacarta Cod : 905 457

BANCO REFRIGERATO
Cod : 905 456
senza distributore sacchetti e gettacarta Cod : 905 455

DISTRIBUTORE SACCHETTI A GANCI
BANCO NEUTRO
Cod : 904 042
BANCO REFRIGERATO
Cod : 905 460

SUPPORTO AD U (CARTA IN FOGLI)
BANCO NEUTRO
Cod : 904 355

DISTRIBUTORE CARTA IN ROTOLO
BANCO NEUTRO
Cod : 904 504

SUPPORTO SIGILLATRICE DISTRIBUTORE CARTA, TAGLIERINA
BANCO NEUTRO
Cod : 904 509

DISTRIBUTORE SACCHETTI IN ROTOLO
BANCO NEUTRO
Cod : 904 503

DISTRIBUTORE SACCHETTI IN ROTOLO MURALE
Cod : 904 502

Dati tecnici - Versione refrigerato - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 spessore 15/10 mm.

Vasca :

Inclinazione di 14°,bordo posteriore larghezza 170 mm. Cod : 702 960
Isolato con schiuma di poliuretano iniettata.
Evaporatore statico trattato anti-corrosione.
Visore temperatura interna.
Scarichi in tubo PVC Ø 32 mm raggruppati al centro del banco, convogliati nel vano tecnico.

Protezioni in vetro :

- Protezioni amovibili in vetro temperato sp. 6, h 350 mm Cod : 702 962
- Protezioni laterali Cod : 702 963

Basamenti :

Tubo rettangolare 80 x 40 mm in acciaio inox AISI 304

- basamenti su piede regolabile Cod : 905 085
- basamenti su ruote Ø 75 mm calotta inox, 2 con freno Cod : 905 076

Vano tecnico :

Permette di raggruppare gli scarichi del plateau, contiene le predisposizioni per il collegamento frigo

- Basamento su piede + vano tecnico Cod : 905 086
- Basamento su ruote + vano tecnico Cod : 905 078



Opzioni

- Tubazioni per scioglimento ghiaccio con o senza sistema automatico
- Rivestimento dei basamenti con lastre forate o decorazioni serigrafate personalizzate.
- Fascia anteriore in vetro sabbiato retroilluminato con led bianchi Cod : 702 961
- Opzione angolo Cod : 702 975

TOURNUS EQUIPEMENT

MARITEAM
DESIGN & PRESTAZIONI

Dati tecnici - Versione neutro - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 spessore 15/10 mm.

Vasca :

Inclinazione di 14°,bordo posteriore larghezza 40 mm.
Isolato con schiuma di poliuretano iniettata.
Scarichi in tubo PVC Ø 32 mm raggruppati al centro del banco, convogliati nel vano tecnico.

Cod : 702 970

Protezioni in vetro :

- Protezioni amovibili in vetro temperato sp. 6, h 350 mm — Cod : 702 962
- Protezioni laterali — Cod : 702 963

Basamenti :

Tubo rettangolare 80 x 40 mm in acciaio inox AISI 304

- basamenti su piede regolabile — Cod : 905 085
- basamenti su ruote Ø 75 mm calotta inox, 2 con freno — Cod : 905 076

Vano tecnico :

Permette di raggruppare gli scarichi del plateau,

- Basamento su piede + vano tecnico — Cod : 905 083
- Basamento su ruote + vano tecnico — Cod : 905 079





- Tubazioni per scioglimento ghiaccio con o senza sistema automatico
- Rivestimento dei basamenti con lastre forate o decorazioni serigrafate personalizzate.

.

- Fascia anteriore in vetro sabbiato retroilluminato con led bianchi — Cod : 702 961
- Opzione angolo — Cod : 702 975

TOURNUS EQUIPEMENT

Mariteam
design & prestazioni

Banchi modulari

I modulari Tournus Equipement sono l'essenza della versatilità. L' effetto scenico del **ghiaccio a vista esalta l'esposizione dei prodotti**.

Inclinabili e regolabili in altezza su 4 lati, con pochi elementi arredano pescherie di piccole o grandi dimensioni con stili diversi: **dal mercato alla gourmandise**.

Sono un prodotto robusto destinato a durare nel tempo. Disponibili nelle versioni su piede o su ruote **permettono di cambiare agevolmente la disposizione del reparto**, ampliarlo o ridurlo con pochi interventi.

Possono essere utilizzati anche per aumentare la superficie di vendita in particolari periodi dell'anno o per campagne promozionali.

Il design semplice dei banchi modulari si armonizza con l'intera gamma dei banchi pesce Tournus Equipement.

2 DIMENSIONI STANDARD
2200 x 1100 mm
1100 x 1100 mm

2 TIPI DI VASCA
profilo dritto
profilo svasato (su domanda)

3 TIPI DI BASAMENTO
piede in alluminio
piede in poliammide
piede con ruota e freno in acciaio inox

Profilo dritto



Profilo svasato

OPZIONI
- 4 fori di scarico
- predisposizione per protezioni inserite nella vasca
- scarichi raggruppati al centro dei basamenti

ACCESSORI
- griglie di fondo
- copri-giunto per unione moduli
- prolunghe per aumentare l'inclinazione della vasca
- supporti bilancia
- postazioni di lavaggio e taglio
- porta carta e distributori di sacchetti
- false masse per ridurre i consumi energetici



Dati tecnici modulari vasca dritta

Costruzione in acciaio inox 304





MODELLO SU PIEDI

inclinazione max lato 1100

inclinazione max lato 2200

inclinazione max lato 2200 con prolunghe



MODELLO SU RUOTE

Vasca in acciaio inox 304 spess. 12/10 mm bordi da 40 mm. Isolata con schiuma di poliuretano, iniettata. 1 scarico con tubo flessibile.

Basamenti in tubo inox ø 60,3 mm, barra trasversale ø 45 mm, longitudinale ø 48,3 mm. Tubi interni ai basamenti per regolazione altezza vasca Ø 48,3 mm, guarnizione in polietilene. Fissaggio con perno inox.

Banchi modulari piedi alluminio
L 2200 mm P 1100 mm con piedi in alluminio, regolabili anti-sdrucciolo

Codice 90.029.0

L 1100 mm P 1100 mm piedi in alluminio, regolabili anti-sdrucciolo

Codice 90.029.0

Banchi modulari piedi poliammide
L 2200 mm P 1100 mm piedi in poliammide, non regolabili

Codice 90.029.1

L 1100 mm P 1100 mm piedi in poliammide, non regolabili

Codice 90.029.5

Banchi modulari su ruote
L 2200 mm P 1100 mm, ruote inox Ø125 mm, 2 con freno

Codice 90.029.3

L 1100 mm P 1100, ruote inox Ø125 mm, 2 con freno

Codice 90.029.7

Protezioni amovibili in vetro temperato sp. 8 mm
(supporti saldati sul fondo della vasca)
lato L 2200 mm: 2 sezioni
lato L 1100 mm: 1 sezione

Opzioni

Griglie di fondo, inox 12/10 mm
per modulari L 2200 mm

Codice 90.400.1

per modulari L 1100 mm

Codice 90.402.4

Copri giunto per bordo L 1000 mm

Codice 90.400.7

Prolunghe per aumentare inclinazione banco

Codice 90.401.1

Dati tecnici modulari vasca svasata

Costruzione in acciaio inox 304

Vasca in acciaio inox 304 spess. 12/10 mm bordi da 40 mm. Isolata con schiuma di poliuretano, iniettata.
1 scarico con tubo flessibile.

Basamenti in tubo inox ø 60,3 mm, barra trasversale ø 45 mm, longitudinale ø 48,3 mm.
Tubi interni ai basamenti per regolazione altezza vasca Ø 48,3 mm, guarnizione in polietilene.
Fissaggio con perno inox.

Banchi modulari piedi alluminio
L 2200 mm P 1100 mm, piedi in alluminio, regolabili anti-sdrucciolo
Codice 99.029.0

L 1100 mm P 1100 mm piedi in alluminio, regolabili anti-sdrucciolo
Codice 99.029.0

Banchi modulari piedi poliammide
L 2200 mm P 1100 mm piedi in poliammide,
Codice 99.029.1

L 1100 mm P 1100 mm piedi in poliammide,
Codice 99.029.5

Banchi modulari su ruote
L 2200 mm P 1100 mm, ruote inox Ø125 mm,
Codice 99.029.3

L 1100 mm P 1100, ruote inox Ø125 mm,
Codice 99.029.7

Protezioni amovibili in vetro temperato sp. 8 mm
(supporti saldati sul fondo della vasca)
lato L 2200 mm: 2 sezioni
lato L 1100 mm: 1 sezione





MODELLO SU PIEDI





MODELLO SU RUOTE

Opzioni

Griglie di fondo, inox 12/10 mm
per modulari L 2200 mm
Codice 90.400.1

per modulari L 1100 mm
Codice 90.402.4

Copri giunto per bordo L 1000 mm
Codice 90.400.7

Prolunghe per aumentare inclinazione banco
Codice 90.401.1

Accessori : false masse per contenere i consumi idrici ed elettrici

AUMENTARE L'INCLINAZIONE DEL LETTO DI GHIACCIO



BANCO VERTICALE



BANCO ORIZZONTALE

Per contenere e razionalizzare i consumi di acqua ed energia elettrica Tournus Equipement propone un sistema modulare di false masse.

Realizzate in lamiera inox forata sono facili da posizionare e rimuovere.
Permettono di allestire un reparto invitante riducendo la produzione di ghiaccio e le ore di lavoro necessarie alla preparazione e alla pulizia dei banchi.

Gli elementi inclinati creano una sponda per il muro di ghiaccio posteriore, gli elementi scatolati sopraelevano il fondo della vasca di 150 mm.

INCLINARE E SOPRAELEVARE IL LETTO DI GHIACCIO



BANCO VERTICALE



BANCO ORIZZONTALE

Accessori : sistema per lo scioglimento automatico del letto di ghiaccio

Accessorio indispensabile per facilitare le operazioni di pulizia a fine servizio è il sistema di scioglimento automatico del letto di ghiaccio. Controllato da un temporizzatore programmato, effettua dei cicli di irrigazione con acqua calda proveniente da un boiler dedicato o dai circuiti di refrigerazione.
Il sistema di scioglimento é disponibile anche nella versione manuale.



Forma per muro di ghiaccio
Codice 90.420.7



GLI ACCESSORI PER IL SERVIZIO

Tournus propone una serie di attrezzature specifiche per i banchi modulari. Posti di lavaggio e taglio, distributori di carta e sacchetti, porta bilancia e porta coltelli, tutto il necessario per allestire la pescheria.

TOURNUS EQUIPEMENT

APPENDICE AMOVIBILE RETTANGOLARE

1000 x 600 mm
Cod: 904 063

POSTAZIONE DI LAVAGGIO E TAGLIO

700 x 370 mm
Cod : 904 106

1000 x 500 mm
Cod: 904 126

PIANO DI TAGLIO

600 x 325 mm
Cod: 904 103

800 x 400 mm
Cod : 904 105

SUPPORTO BILANCIA

500 x 400 mm
Cod: 904 104

650 x 450 mm
Cod: 904 006

CASSETTO PER CARTA IN FOGLI

Cod: 904 041

DISTRIBUTORE CARTA IN ROTOLO

ø 380 mm
Cod : 904 504



DISTRIBUTORE SACCHETTI A GANCI

Cod : 904 042



DISTRIBUTORE SACCHETTI IN ROTOLO

Cod : 904 503

DISTRIBUTORE SACCHETTI IN ROTOLO MURALE

Cod : 904 502

Banchi su misura

Da oltre 40 anni, nell'atelier dedicato, Tournus arreda le pescherie più innovative d'Europa.

Artigiani specializzati uniscono l'esperienza alla tecnologia industriale, lo staff tecnico di **Tournus Equipement affianca il cliente dal progetto all'installazione.**

I dettagli fanno la differenza: la qualità dei materiali, delle saldature, degli accessori garantiscono la tenuta nel tempo.

I banchi pesce di Tournus Equipement esaltano i prodotti del mare.

Liberano la fantasia di progettisti ed addetti per esposizioni scenografiche di grande impatto.
I prodotti sono conservati correttamente, alla giusta temperatura e con un basso grado di evaporazione.

Ogni banco é esclusivo, realizzato su-misura. La combinazione tra le numerose proposte per la scelta della vasca, dei basamenti, delle protezioni ne definiscono il design. Superfici lisce e senza asperità permettono un'igiene ottimale, forma e dimensioni assicurano l'ergonomia del lavoro.

Le vasche sono studiate per utilizzare poco ghiaccio in modo da contenere i consumi energetici, ridurre le ore di lavoro necessarie alla preparazione e alla pulizia, rinnovare il letto di ghiaccio tutti i giorni.

La gamma di accessori per la preparazione ed il servizio completano l'allestimento.

I banchi su-misura sono proposti nelle versioni neutro o refrigerato statico.

Tournus per l'ambiente
A partire dal 1° Gennaio 2018 il fluido refrigerante R455A sostituisce il fluido R404A

R455A
Gwp<150

TOURNUS EQUIPEMENT

Le più belle pescherie d'Europa

Banchi su misura

TOURNUS EQUIPEMENT

Le più belle pescherie d'Europa



Design & prestazioni

Le vasche

Costruzione in acciaio inox 304

Vasca con profilo dritto

Design essenziale e contemporaneo per realizzare banchi che si armonizzano perfettamente con gli altri elementi di arredo. **Scarichi e collegamenti sono invisibili,** inseriti nei basamenti o nascosti da pannelli di decorazione personalizzati. La vasca con profilo dritto é **realizzata nelle versioni neutra o refrigerata.**
Accessori di servizio, postazioni di lavoro agganciabili o su basamento completano l'arredamento.
La gamma dei cristalli di protezione proposta é studiata per **dare visibilità ai prodotti.** In aggiunta ai cristalli dritti sono disponibili protezioni con piano superiore neutro, illuminazione LED o predisposti per sistemi di nebulizzazione a bassa pressione.

Vasca con profilo cilindrico

La vasca con profilo cilindrico é **ideale per arredare negozi gourmet** e valorizzare prodotti esclusivi. Permette di realizzare **banchi eleganti, ad onda, concavi, convessi o circolari**. I basamenti (cilindrici o bateau) contengono gli scarichi e le parti tecniche. La vasca può anche essere prevista in appoggio su muretti decorati o strutture specifiche. I cristalli di protezione, disponibili in diverse altezze sono inseriti in pilastrini di supporto avvitati sul bordo anteriore. **La vasca con profilo cilindrico é realizzata nelle versioni neutra o refrigerata.** Le postazioni di lavoro, agganciabili o su basamento e gli accessori della gamma Tournus sono studiate **per garantire l'ergonomia del lavoro.**

TOURNUS EQUIPEMENT

I BASAMENTI

BASAMENTI CILINDRICI SEMICIRCOLARI E BATEAU



Tournus propone **5 modelli di basamenti standard.**

Realizzati in acciaio inox 304L, prevedono l'alloggiamento dei collegamenti idraulici e frigoriferi, degli scarichi a pavimento e dei dispositivi di temporizzazione per i sistemi di lavaggio e sbrinamento automatici.

I basamenti sono disponibili su piede regolabile o ruote frenate.

BASAMENTO SEMI-OVALE



Cod. 90.509.0

BASAMENTO CILINDRICO



Cod. 90.508.7



I BASAMENTI PERSONALIZZATI

BASAMENTO BATEAU



Cod. 905.094

Le vasche dei banchi Tournus sono studiate per essere installate anche in appoggio su strutture, muretti o basamenti personalizzati.

BASAMENTO INOX APERTO



Cod. 90.507.7

BASAMENTO INOX RIVESTITO



Cod. 90.506.8

I CRISTALLI DI PROTEZIONE

TOURNUS EQUIPEMENT

I CRISTALLI DI PROTEZIONE

La gamma di protezioni in cristallo é studiata per contribuire a mantenere la temperatura e garantire la corretta conservazione dei prodotti. Dritte, panoramiche, sollevabili, con o senza ripiano lasciano grande visibilità all'esposizione.
Luci led e predisposizioni per i sistemi di nebulizzazione e umidificazione sono accessori ormai indispensabili per completare il banco.



PROTEZIONI SOLLEVABILI PANORAMICHE



PROTEZIONI PIEGHEVOLI PANORAMICHE



PROTEZIONI SOLLEVABILI DRITTE



PROTEZIONI ASPORTABILI INCLINATE

DESIGN & PRESTAZIONI

La gamma Tournus comprende inoltre una serie di cristalli di protezione dritti e asportabili da 6 o 8 mm di spessore, disponibili in diverse altezze: da 250 a 600 mm.

CARRELLO PER PROTEZIONI ASPORTABILI
con scanalature per alloggiamento cristalli

Cod. 90.522.1

VASCA CON PROFILO CILINDRICO DATI TECNICI - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 spessore 15/10 mm.

VASCA NEUTRA :
Costruzione in acciaio inossidabile 304L
Inclinazione vasca 14° (speciale da 8 a 20°)
Bordo anteriore cilindrico ø 129 mm
Bordo posteriore 40 mm
Isolato con schiuma di poliuretano iniettata
Basamenti inox 304L sp. 20/10 avvitati
Scarichi e allacciamenti tecnici all'interno del basamento, scarico con flessibile ø 32 mm

VASCA REFRIGERATA:
Evaporatore statico trattato anti-corrosione
Display digitale temperatura
Predisposizione per allacciamento a centrale frigorifera o gruppo a bordo (Unité Hermetique) con serpentine in tubo di rame



VASCA NEUTRA



VASCA REFRIGERATA

BASAMENTI :
- Rettangolari
- Semi-circolari
- Cilindrici
- Bateau
- Struttura da rivestire

PROTEZIONI IN VETRO TEMPERATO:
- Cristalli dritti h 250- 350 - 500 mm amovibili
- Cristalli inclinati removibili
- Cristalli dritti sollevabili con piano di appoggio
- Cristalli curvi sollevabili
- Cristalli curvi inclinabili

OPZIONI

Griglie di fondo inox 12/10 mm	Cod : 703 170
Tubazioni di lavaggio + griglie	Cod : 703 140
Tubazioni di sbrinamento + griglie	Cod : 703 142
Tubazioni di lavaggio/sbrinamento + griglie	Cod : 703 145
Protezioni vetro temp. dritto, sp. 8 mm, h. 250/350 mm inserite in pilastrini inox	Cod : 703 150
Protezione laterale sagomata	Cod : 703 155
Tubolare o ripiano frontali para-carrello	
Illuminazione LED	
Predisposizione per sistemi di umidificazione e nebulizzazione	

TOURNUS EQUIPEMENT

BANCHI SU MISURA

VASCA CON PROFILO DRITTO DATI TECNICI - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 spessore 15/10 mm.

VASCA NEUTRA :
Costruzione in acciaio inossidabile 304L
Inclinazione vasca 14° (speciale da 8 a 20°)
Bordo posteriore 40 mm
Isolato con schiuma di poliuretano iniettata
Basamenti inox 304L sp. 20/10 avvitati
Scarichi e allacciamenti tecnici all'interno del basamento, scarico con flessibile ø 32 mm

VASCA REFRIGERATA:
Inclinazione vasca 8°
Bordo posteriore 170 mm
Evaporatore statico trattato anti-corrosione
Display digitale temperatura
Predisposizione per allacciamento a centrale frigorifera o gruppo a bordo (Unité Hermetique) con serpentine in tubo di rame

BASAMENTI :
- Rettangolari
- Semi-circolari
- Cilindrici
- Bateau
- Struttura da rivestire

VASCA NEUTRA



VASCA REFRIGERATA



PROTEZIONI IN VETRO TEMPERATO:
- Cristalli dritti h 250- 350 - 500 mm asportabili
- Cristalli inclinati removibili
- Cristalli dritti sollevabili mm con piano di appoggio
- Cristalli curvi sollevabili
- Cristalli curvi inclinabili

OPZIONI

- Griglie di fondo inox 12/10 mm — Cod : 703 170
- Tubazioni di lavaggio + griglie — Cod : 703 140
- Tubazioni di sbrinamento + griglie — Cod : 703 142
- Tubazioni di lavaggio e sbrinamento + griglie — Cod : 703 145
- Protezioni in vetro temperato dritto, sp. 8 mm, altezza 250/350 mm inserite in pilastrini inox — Cod : 703 150
- Protezione laterale sagomata — Cod : 703 155
- Tubolare o ripiano frontali para-carrello
- Illuminazione LED
- Predisposizione per sistemi di umidificazione e nebulizzazione

TOURNUS EQUIPEMENT

BANCHI SU MISURA

TOURNUS EQUIPEMENT

TOURNUS PER L'AMBIENTE
A partire dal 1° Gennaio 2018
il fluido refrigerante R455A
sostituisce il fluido R404A

R455A
Gwp<150

BANCHI MITILI REFRIGERATI

I banchi mitili tournus sono concepiti per armonizzarsi con il banco pesce.
Realizzati su misura in acciaio inox 304L permettono le stesse combinazioni di vasca, basamenti e protezioni dei banchi su misura.
Ciascun banco é studiato per mantenere la corretta temperatura dei prodotti. La vasca é isolata con schiuma di poliuretano iniettata e dotata di serpentine di refrigerazione in tubo di rame. Sono predisposti per l'allacciamento alla centrale frigorifera o con gruppo a bordo (Unité Hermetique). L'evaporatore statico posteriore anti-corrosione ha una griglia dal design moderno. Alloggiamenti per le sonde, display digitale o analogico della temperatura.
Scarichi e allacciamenti tecnici all'interno del basamento, scarico con flessibile ø 32 mm.

OPZIONI PER BANCHI SU MISURA

IL POSTO DI LAVAGGIO E TAGLIO INTEGRATO:
una postazione di lavoro integrata nella vasca, favorisce l'interazione tra operatore e cliente che può apprezzare la professionalità e il servizio offerti.
Completo di piano di taglio in polietilene reversibile con foro di cernita e cassetto per recupero scarti.
Doccetta AF con spirale inox e rubinetteria con collo di cigno.

IL SISTEMA DI LAVAGGIO E SBRINAMENTO:
riduce drasticamente le ore di lavoro necessarie per le operazione a fine servizio. Le tubazioni di lavaggio: mantengono pulito il banco eliminando i residui organici che si depositano sul fondo della vasca, causa della formazione di odori sgradevoli. Le tubazioni di sbrinamento: sciolgono rapidamente il letto di ghiaccio che in poco tempo é pronto per essere sanificato.

PARA-CARRELLI:
tubolare para-carrello per proteggere il banco

RIPIANI FRONTALI:
tubolari o piani interi per animare il reparto con promozioni o ampliare l'offerta con prodotti affini.

Accessori per banchi su misura

TOURNUS EQUIPEMENT

La gamma delle attrezzature per la pescheria comprende una serie di postazioni di lavoro e accessori per il servizio.

Posti di lavaggio, di taglio o combinati. Agganciabili o su basamento, completi di rubinetteria e porta coltelli.

Supporti per bilance e sigillatrici distributori di carta e sacchetti in rotolo.

Appendici amovibili per aumentare la superficie di esposizione.

Tutto ciò che serve per allestire una pescheria ergonomica e performante.

Posto di lavaggio e taglio agganciato al bordo del banco.
Completo di porta-coltelli, cassetto scarti, doccetta

Posto di lavaggio e taglio su mobile con ante scorrevoli.
Piano di taglio in polietilene reversibile, doccetta miscelatrice.



Appendice semicircolare amovibile

Supporto bilancia agganciabile

Cassetto porta-carta agganciabile 2 vani



Appendice rettangolare amovibile

Distributori di sacchetti in rotolo murali
o agganciabili al bordo del banco

Distributore di carta in rotolo agganciabile

Distributore di sacchetti con ganci

TOURNUS EQUIPEMENT

Le attrezzature per il reparto pescheria

La produzione di Tournus Equipement comprende tutte le attrezzature necessarie all'allestimento della pescheria, dei locali di lavorazione, delle celle frigorifere.

Tavoli inox e da taglio

Mobili inox

Tavoli di preparazione

Lavelli e Lavamani

Carrelli e armadi porta-cassette

Vasche e accessori per il ghiaccio

Scaffalature

Piantane di separazione

Contenitori rifiuti

Docce con riavvolgitore

Sterilizzatori per coltelli e Sterminatori di insetti

TOURNUS EQUIPEMENT

I nostri specialisti





TOURNUS EQUIPEMENT
25 avenue Jean Moulin CS 20005
71700 TOURNUS - FRANCE
Code APE2893 Z - RC Mâcon B383 567 104
Fax : 03 85 27 42 50
commercial@tournus.com
www.tournus.com

Christophe MASSE - Direttore Export
Tel. : + 33 6 70 74 65 82
cmasse@tournus.com

Frédéric DOUX
Benelux, Svizzerra, Europa del Nord
Tel. : + 33 6 07 27 10 53
fdoux@tournus.com

Vibin THOMAS
UAE - Oman
Tel. + 971 56 441 78 40
vthomas@tournus.com

Georges WARDE
Medio Oriente - Africa - Asia
Tel. : + 33 6 11 17 53 98
gwarde@tournus.com

Giorgia STEFANI
Italia
Tel. : + 39 02 338 49 85 009
gstefani@tournus.com

Assitenza export

Emmanuelle JANET - Tél : 03 85 27 42 65
ejanet@tournus.com

Carine VILLANI - Tél : 03 85 27 42 60
cvillani@tournus.com